



**SUNGKWANG IND**

[www.sungkwangind.co.kr](http://www.sungkwangind.co.kr)

배지 혼합기 · 컨베이어 · 살균기 · 액배양탱크 · 크린부스 · 대차류 · 밴딩 가공 및 각종 기계 제작



 **성광 아이엔디**

대구광역시 서구 염색공단천로 79 (비산동)

TEL:053-355-5812~4

FAX:053-355-5815

H.P:010-3529-5814

E-mail:sk3555814@hanmail.net




바른 마음 경영 · 품질 경영 · 환경 경영

# 성광 아이엔디

[www.sungkwangind.co.kr](http://www.sungkwangind.co.kr)

## SUNGKWANG IND



 성광 아이엔디

# 바른 마음 경영, 품질경영, 환경경영 한결같이 노력하겠습니다.

당사를 아껴주시고 성원해 주시는 존경하는 고객 및 주주 여러분께 깊이 감사드립니다. 당사는 세계 수준의 기업이라는 새로운 비전을 설정하고 더욱 진일보된 기술력으로 미래를 열어가고자 합니다.

항상 무결점 품질을 유지하고자 최선의 노력을 다하고 있으며 고객의 요구사항에 따라 최고의 품질로서 고객에게 최고의 신뢰를 주는 것을 품질경영이념으로 정하고 실천에 옮기도록 노력하고 있습니다.

또한 전사원의 품질경영 의식화, 소비자 요구 품질 생산, 전사원의 기술향상이라는 경영이념 아래 전사원이 일치 단결하여 국제 사회의 필수 조건인 품질과 가격을 합리적으로 이룩하여 고객의 요구를 충족시킴과 동시에 한국 경제발전에 이바지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

세계 초일류 기업으로 발돋움함과 동시에 한결같이 고객과 함께 성장하고 신뢰받을 수 있는 파트너로서 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

성광아이엔디 임직원 일동



## 연혁 History

- 2012. 06 대구시 서구 비산동 2041-148번지 공장신축이전
- 2005. 11 성광아이엔디 상호변경
- 2002. 11 성광로링벤딩 상호변경
- 1997. 05 대구시 북구 노원동3가 72-3번지 이전
- 1995. 06 대구시 북구 노원동3가 이전
- 1990. 01 대구시 서구 비산동 성광벤딩 설립

## 인증서 Certification



[ 살균소독기 ]



[ 버섯 배지 혼합기 ]



[ 버섯 배지 혼합기 구동기어 탈거용 지그 ]



[ 액상 버섯종균 배양탱크 ]



[ 벤처기업확인서 ]



## 화식 사료 배합기



■ 내부 스크류

### 화식 사료 배합기

1. 대용량 배합, 스팀 발효 기능  
(규격 10~22㎡, 사료기준 10톤)
2. 전자 저울  
(로드셀 인디게이터)
3. 전기 컨트롤 패널  
(※옵션 : PLC제어 터치 스크린)
4. 내부 스텐 적용  
: 오염이 적고 내구성이 강함.  
(※옵션)



## 배지 혼합기



■ 내부



■ 옵션 : 상부면지덮개



■ 벨트보호장치 장착  
- 과부하 방지  
- 벨트 끊김 사전 예방

### 버섯배지혼합기

1. 구동방식: 벨트감속(무소음) or 체인감속(소음)
2. 무소음(벨트감속, 특허제10-1030183호)  
: 체인타입에서 오는 마찰음을 특수벨트타입 적용으로 소음 제거
3. 사후관리용이(특허제10-1022956호)  
: 구동부 메인체인스프라켓의 간단한 탈거로 수리시간 단축, 유지보수비용절감
4. 타업체에 비해 전력소모량이 적음

### ■ 규격 (외형사이즈)

※ 용량에 따라 주문제작

용량	폭 (W)	높이 (H)	길이 (L)
1100cc, 5000~7000병 (1400cc, 5000병)	2100 (2750)	2400	3950
1100cc, 10000병 (1400cc, 8000병)	2400 (3100)	2600	4470
1100cc, 13000병 (1400cc, 10000병)	2500 (3200)	2700	4680
1100cc, 16000병 (1400cc, 13000병)	2600 (3300)	2800	5100



## 액탱크



### 액탱크(고급형)

용량	100ℓ ~1000ℓ
규격	용량에 따라 주문제작
내·외부 광택연마	



### 액탱크(호퍼형)

특허제10-1007749호



### 액탱크(일반형)

용량	100ℓ ~1000ℓ
규격	용량에 따라 주문제작
내·외부 광택연마 가능	

## 종자 소독기



### 종자 소독기 (대형)

1. 도어 특허(특허 제10-1951159호)
  - 패킹 마모가 적어 수명이 길다.
  - 패킹 교체 시기 : 1일 2회 사용시 연 1회
2. 용량에 따라 주문 생산
  - 1100 cc : 9600병 가능
  - (1400 cc : 7680병)



■ 종자소독기 설치



### 종자 소독기 (소형)

1. 액탱크 1000ℓ 까지 가능.
2. 투입/배출 리프트 설치로 바닥 기초공사가 필요없고, 사용이 편리함.
3. 용량에 따라 주문 생산.





## 크린 부스



### 접종 크린부스 (대형)

1. 헤파 필터(610x1220), 3ea
2. 시리코팬(1HP, 220V), 3대
3. UV살균등, LED작업등
4. 전기 컨트롤 패널




### 접종 크린부스 (소형)

1. 헤파 필터(610x1220), 1ea
2. 시리코팬(1HP, 220V), 1대
3. UV살균등, LED작업등

※ 비규격 주문제작 가능

## 크린장비-헤파필터유닛



■ 재배실 & 배양실 공기 정화 장치

# 버섯 선별기



## 특징

1. 간편한 조작
2. 물청소 제작가능 설계
3. 상,하높이조절 가능하며 가벼워 이동이 편리함
4. 상처없이 선별하여 장기간 보관가능
5. 인건비 절감 효과 (시간당 3인 기준 2톤이상 선별 가능)

※ 규격기계의외 주문 제작 가능

종류	선별길이	외형사이즈
1단	1600 (찌꺼기전용)	W600 x L2200 x H1000
2단	1600	W600 x L2200 x H1000
3단	2000	W600 x L2600 x H1050

# 컨베이어



스�크류 컨베이어



벨트 컨베이어

※ 기타 컨베이어류 주문제작



체인 컨베이어

MC 수지 부착으로 소음, 마모가 적음

# 기타



## 느타리 발효기

용량	5톤
특징	발효시간단축



## 대차


살균, 운송, 생육, 기타 주문 제작



## 기타



생육균상



생육실 온수순환기

# 산업기계

## ■ 각종 산업기계, 탱크류, 밴딩 가공, 주문 생산



■ 저장탱크

■ 배합기(건축용)



■ 사각탱크(스텐)

■ 계단설치공사



■ 열처리로



■ 소각보일러





## 로링·밴딩

### ■ 기계



■ 로링기(40Tx $\varnothing$ 1000x3000L) ■



■ 로링기(12Tx $\varnothing$ 500x2440L) ■



■ 앵글밴딩기(8인치) ■



■ 앵글밴딩기(3인치) ■



■ 곡밴딩기 ■



■ 절단기(12Tx3M) ■

## 로링 · 밴딩

### ■ 가공품




■ 철판로링 ■



■ 스텐탱크 ■



■ 스텐다クト ■



■ 타공망 ■



■ 엘보 ■



■ 파이프 열관 ■